

**Analisi di Acque destinate al consumo umano**

N. di Riferimento **2773/26**  
Data emissione **11/02/2026**

Committente **Port Utilities S.p.A.**  
**Molo Vespucci - 00053 Civitavecchia (Roma)**

N. di Accettazione: **131997**

Punto di Prelievo **Serbatoio principale - entrata**

Localizzazione **Civitavecchia**  
Presso **Serbatoio**  
Campionato da **Acea Infrastructure S.p.A. (PO01 rev 21)\***  
In data **27/01/2026**

Ricevuto il **27/01/2026**  
Data inizio prova **27/01/2026**  
Data fine prova **09/02/2026**

**RAPPORTO DI PROVA**

<b>Parametro</b>	<b>Nota</b>	<b>Metodo</b>	<b>U.M.</b>	<b>Risultato</b>
Torbidità		UNI EN ISO 7027-1:2016	NTU	<0,5
Temperatura acqua	*	APHA SM 2550 B1- su campo	°C	6,0
Concentrazione ioni idrogeno		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	pH	7,7
Conducibilità elettrica a 20°C		UNI EN 27888:1995	µS/cm	578
Cloruri		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L Cl	7,32
Solfati		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L SO4	17,6
Calcio		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB038	mg/L Ca	109
Magnesio		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB038	mg/L Mg	19,6
Sodio		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB038	mg/L Na	4,56
Potassio		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB038	mg/L K	1,68
Nitrati		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L NO3	3,21
Nitriti		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L NO2	<0,05
Fluoruri		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L	0,11
Ammonio		APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/L NH4	<0,10
Arsenico		APHA SM 3030 A (2020) + APHA SM 3125 (2020)	µg/L As	1,1
Cloro residuo libero	*	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 - su campo	mg/L Cl2	0.10
Cloroformio		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met.ISS CAA036 escl 2.1,2.2	µg/L	<1,0
Bromodichlorometano		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met.ISS CAA036 escl 2.1,2.2	µg/L	<1,0
Dibromoclorometano		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met.ISS CAA036 escl 2.1,2.2	µg/L	<1,0
Bromoformio		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met.ISS CAA036 escl 2.1,2.2	µg/L	<1,0
Trialomtani totali		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met ISS CAA036 escl.2.1,2.2	µg/L	-
Batteri coliformi		UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	0
Escherichia coli		UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	0
Enterococchi intestinali		UNI EN ISO 7899-2:2003	N/100 mL	0

**Analisi di Acque destinate al consumo umano**N. di Riferimento **2773/26**  
Data emissione **11/02/2026**Committente **Port Utilities S.p.A.**  
**Molo Vespucci - 00053 Civitavecchia (Roma)**N. di Accettazione: **131997**Punto di Prelievo **Serbatoio principale - entrata**Localizzazione **Civitavecchia**  
Presso **Serbatoio**  
Campionato da **Acea Infrastructure S.p.A. (PO01 rev 21)\***  
In data **27/01/2026**Ricevuto il **27/01/2026**  
Data inizio prova **27/01/2026**  
Data fine prova **09/02/2026****RAPPORTO DI PROVA**

<b>Parametro</b>	<b>Nota</b>	<b>Metodo</b>	<b>U.M.</b>	<b>Risultato</b>
Legionella spp. Matrice a, procedura 8,9 e 10, terreni GVPC e BCYE aga		UNI EN ISO 11731-2017	UFC/L	<50

Il risultato si riferiscono al solo campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. - I campioni, a meno di diverse disposizioni normative e di campioni deperibili, sono eliminati al termine delle prove. - Le registrazioni relative alle prove sono conservate presso il laboratorio per 5 anni. I valori inferiori al limite di quantificazione del metodo sono indicati sul presente Rapporto di Prova con il simbolo "<" seguito dal limite di quantificazione stesso. Qualora i metodi di prova prevedano la correzione per il fattore di recupero, lo stesso è riportato di seguito al rapporto di prova. Per le prove che prevedono la diluizione isotopica, il calcolo della concentrazione finale comprende il recupero degli isotopi addizionati; recuperi non rientranti nel range previsto dal metodo saranno segnalati. Per il calcolo delle somme, se non indicato diversamente, è utilizzato il metodo lower-bound, i dati inferiori al limite di rilevabilità sono considerati uguali a 0; in caso di somme di dati tutti inferiori al limite di rilevabilità, si riporta il simbolo -; ove non espressamente indicato, il risultato si intende sul campione "Tal quale". Quando riportata, l'incertezza di misura se espressa come incertezza estesa è calcolata con livello di fiducia al 95% e fattore di copertura k=2; se espressa come intervallo di fiducia è calcolata con livello di fiducia al 95% e fattore di copertura k=2. Il laboratorio, in caso di emissione di giudizio di conformità/nota, non tiene conto dell'incertezza di misura. Il laboratorio declina ogni responsabilità sulle informazioni fornite dal cliente. Nel caso in cui il campione sia fornito dal Cliente i risultati di prova si riferiscono al campione così come ricevuto, inoltre le informazioni relative al campione (punto di prelievo, localizzazione, data e tipologia di campione, misure su campo) sono fornite dal Cliente sotto la sua responsabilità.

In conformità alla UNI EN ISO 8199:2018, per i metodi quantitativi, i valori di conta inferiori a 10 UFC sono da intendersi: da 1 a 2 colonie, microrganismi presenti nel volume analizzato e da 3 a 9 colonie, microrganismi stimati nel volume analizzato.

**Nota conformità:** Relativamente ai parametri analizzati, il campione risulta conforme al Decreto Legislativo n° 18 del 23 febbraio 2023 e s.m.i.

**Nota:** Le prove contrassegnate con il simbolo \* non rientrano nell'accreditamento del Laboratorio da ACCREDIA.

**Legenda:** APHA SM: Standard Methods for the examination of water and wastewater ed 24;

Il Responsabile  
*Dott. Giancarlo Cecchini*  
Ordine dei Chimici del Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise Roma n° 1902

*Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente*

Fine Rapporto di Prova

**Analisi di Acque destinate al consumo umano**

N. di Riferimento **2772/26**  
Data emissione **11/02/2026**

Committente **Port Utilities S.p.A.**  
**Molo Vespucci - 00053 Civitavecchia (Roma)**

N. di Accettazione: **131997**

Punto di Prelievo **Serbatoio principale - uscita**

Localizzazione **Civitavecchia**  
Presso **Serbatoio**  
Campionato da **Acea Infrastructure S.p.A. (PO01 rev 21)\***  
In data **27/01/2026**

Ricevuto il **27/01/2026**  
Data inizio prova **27/01/2026**  
Data fine prova **09/02/2026**

**RAPPORTO DI PROVA**

<b>Parametro</b>	<b>Nota</b>	<b>Metodo</b>	<b>U.M.</b>	<b>Risultato</b>
Torbidità		UNI EN ISO 7027-1:2016	NTU	<0,5
Temperatura acqua	*	APHA SM 2550 B1- su campo	°C	11,0
Concentrazione ioni idrogeno		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	pH	7,9
Conducibilità elettrica a 20°C		UNI EN 27888:1995	µS/cm	572
Cloruri		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L Cl	7,39
Solfati		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L SO4	17,5
Calcio		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB038	mg/L Ca	107
Magnesio		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB038	mg/L Mg	19,5
Sodio		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB038	mg/L Na	5,25
Potassio		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB038	mg/L K	2,85
Nitrati		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L NO3	3,60
Nitriti		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L NO2	<0,05
Fluoruri		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L	0,13
Ammonio		APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/L NH4	<0,10
Arsenico		APHA SM 3030 A (2020) + APHA SM 3125 (2020)	µg/L As	<1,0
Cloro residuo libero	*	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 - su campo	mg/L Cl2	0.16
Cloroformio		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met.ISS CAA036 escl 2.1,2.2	µg/L	<1,0
Bromodichlorometano		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met.ISS CAA036 escl 2.1,2.2	µg/L	<1,0
Dibromoclorometano		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met.ISS CAA036 escl 2.1,2.2	µg/L	<1,0
Bromoformio		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met.ISS CAA036 escl 2.1,2.2	µg/L	<1,0
Trialomtani totali		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met ISS CAA036 escl.2.1,2.2	µg/L	-
Batteri coliformi		UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	0
Escherichia coli		UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	0
Enterococchi intestinali		UNI EN ISO 7899-2:2003	N/100 mL	0

**Analisi di Acque destinate al consumo umano**

N. di Riferimento **2772/26**  
Data emissione **11/02/2026**

Committente **Port Utilities S.p.A.**  
**Molo Vespucci - 00053 Civitavecchia (Roma)**

N. di Accettazione: **131997**

Punto di Prelievo **Serbatoio principale - uscita**

Localizzazione **Civitavecchia**  
Presso **Serbatoio**  
Campionato da **Acea Infrastructure S.p.A. (PO01 rev 21)\***  
In data **27/01/2026**

Ricevuto il **27/01/2026**  
Data inizio prova **27/01/2026**  
Data fine prova **09/02/2026**

**RAPPORTO DI PROVA**

<b>Parametro</b>	<b>Nota</b>	<b>Metodo</b>	<b>U.M.</b>	<b>Risultato</b>
Legionella spp. Matrice a, procedura 8,9 e 10, terreni GVPC e BCYE aga		UNI EN ISO 11731-2017	UFC/L	<50

Il risultato si riferiscono al solo campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. - I campioni, a meno di diverse disposizioni normative e di campioni deperibili, sono eliminati al termine delle prove. - Le registrazioni relative alle prove sono conservate presso il laboratorio per 5 anni. I valori inferiori al limite di quantificazione del metodo sono indicati sul presente Rapporto di Prova con il simbolo "<" seguito dal limite di quantificazione stesso. Qualora i metodi di prova prevedano la correzione per il fattore di recupero, lo stesso è riportato di seguito al rapporto di prova. Per le prove che prevedono la diluizione isotopica, il calcolo della concentrazione finale comprende il recupero degli isotopi addizionati; recuperi non rientranti nel range previsto dal metodo saranno segnalati. Per il calcolo delle somme, se non indicato diversamente, è utilizzato il metodo lower-bound, i dati inferiori al limite di rilevabilità sono considerati uguali a 0; in caso di somme di dati tutti inferiori al limite di rilevabilità, si riporta il simbolo -; ove non espressamente indicato, il risultato si intende sul campione "Tal quale". Quando riportata, l'incertezza di misura se espressa come incertezza estesa è calcolata con livello di fiducia al 95% e fattore di copertura k=2; se espressa come intervallo di fiducia è calcolata con livello di fiducia al 95% e fattore di copertura k=2. Il laboratorio, in caso di emissione di giudizio di conformità/nota, non tiene conto dell'incertezza di misura. Il laboratorio declina ogni responsabilità sulle informazioni fornite dal cliente. Nel caso in cui il campione sia fornito dal Cliente i risultati di prova si riferiscono al campione così come ricevuto, inoltre le informazioni relative al campione (punto di prelievo, localizzazione, data e tipologia di campione, misure su campo) sono fornite dal Cliente sotto la sua responsabilità.

In conformità alla UNI EN ISO 8199:2018, per i metodi quantitativi, i valori di conta inferiori a 10 UFC sono da intendersi: da 1 a 2 colonie, microrganismi presenti nel volume analizzato e da 3 a 9 colonie, microrganismi stimati nel volume analizzato.

**Nota conformità:** Relativamente ai parametri analizzati, il campione risulta conforme al Decreto Legislativo n° 18 del 23 febbraio 2023 e s.m.i.

**Nota:** Le prove contrassegnate con il simbolo \* non rientrano nell'accreditamento del Laboratorio da ACCREDIA.

**Legenda:** APHA SM: Standard Methods for the examination of water and wastewater ed 24;

Il Responsabile  
*Dott. Giancarlo Cecchini*  
Ordine dei Chimici del Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise Roma n° 1902

*Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente*

Fine Rapporto di Prova

**Analisi di Acque destinate al consumo umano**

N. di Riferimento **2771/26**  
Data emissione **11/02/2026**

Committente **Port Utilities S.p.A.**  
**Molo Vespucci - 00053 Civitavecchia (Roma)**

N. di Accettazione: **131997**

Punto di Prelievo **Acquedotto viale Vittoria - (Fontanella Fortezza)**

Localizzazione **Civitavecchia**  
Presso **Fontanella**  
Campionato da **Acea Infrastructure S.p.A. (PO01 rev 21)\***  
In data **27/01/2026**

Ricevuto il **27/01/2026**  
Data inizio prova **27/01/2026**  
Data fine prova **09/02/2026**

**RAPPORTO DI PROVA**

<b>Parametro</b>	<b>Nota</b>	<b>Metodo</b>	<b>U.M.</b>	<b>Risultato</b>
Torbidità		UNI EN ISO 7027-1:2016	NTU	<0,5
Temperatura acqua	*	APHA SM 2550 B1- su campo	°C	12,0
Concentrazione ioni idrogeno		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	pH	7,9
Conducibilità elettrica a 20°C		UNI EN 27888:1995	µS/cm	562
Cloruri		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L Cl	7,21
Solfati		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L SO4	17,5
Calcio		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB038	mg/L Ca	107
Magnesio		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB038	mg/L Mg	19,5
Sodio		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB038	mg/L Na	4,55
Potassio		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB038	mg/L K	1,75
Nitrati		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L NO3	3,24
Nitriti		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L NO2	<0,05
Fluoruri		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L	0,15
Ammonio		APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/L NH4	<0,10
Arsenico		APHA SM 3030 A (2020) + APHA SM 3125 (2020)	µg/L As	<1,0
Cloro residuo libero	*	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 - su campo	mg/L Cl2	0.12
Cloroformio		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met.ISS CAA036 escl 2.1,2.2	µg/L	<1,0
Bromodichlorometano		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met.ISS CAA036 escl 2.1,2.2	µg/L	<1,0
Dibromoclorometano		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met.ISS CAA036 escl 2.1,2.2	µg/L	1,3
Bromoformio		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met.ISS CAA036 escl 2.1,2.2	µg/L	<1,0
Trialomtani totali		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met ISS CAA036 escl.2.1,2.2	µg/L	1,3
Batteri coliformi		UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	0
Escherichia coli		UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	0
Enterococchi intestinali		UNI EN ISO 7899-2:2003	N/100 mL	0

### Analisi di Acque destinate al consumo umano

N. di Riferimento **2771/26**  
Data emissione **11/02/2026**

Committente **Port Utilities S.p.A.**  
**Molo Vespucci - 00053 Civitavecchia (Roma)**

N. di Accettazione: **131997**

Punto di Prelievo **Acquedotto viale Vittoria - (Fontanella Fortezza)**

Localizzazione **Civitavecchia**  
Presso **Fontanella**  
Campionato da **Acea Infrastructure S.p.A. (PO01 rev 21)\***  
In data **27/01/2026**

Ricevuto il **27/01/2026**  
Data inizio prova **27/01/2026**  
Data fine prova **09/02/2026**

### RAPPORTO DI PROVA

Parametro	Nota	Metodo	U.M.	Risultato
Legionella spp.		UNI EN ISO 11731-2017	UFC/L	<50
Matrice a, procedura 8,9 e 10, terreni GVPC e BCYE aga				

Il risultato si riferiscono al solo campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. - I campioni, a meno di diverse disposizioni normative e di campioni deperibili, sono eliminati al termine delle prove. - Le registrazioni relative alle prove sono conservate presso il laboratorio per 5 anni. I valori inferiori al limite di quantificazione del metodo sono indicati sul presente Rapporto di Prova con il simbolo "<" seguito dal limite di quantificazione stesso. Qualora i metodi di prova prevedano la correzione per il fattore di recupero, lo stesso è riportato di seguito al rapporto di prova. Per le prove che prevedono la diluizione isotopica, il calcolo della concentrazione finale comprende il recupero degli isotopi addizionati; recuperi non rientranti nel range previsto dal metodo saranno segnalati. Per il calcolo delle somme, se non indicato diversamente, è utilizzato il metodo lower-bound, i dati inferiori al limite di rilevabilità sono considerati uguali a 0; in caso di somme di dati tutti inferiori al limite di rilevabilità, si riporta il simbolo -; ove non espressamente indicato, il risultato si intende sul campione "Tal quale". Quando riportata, l'incertezza di misura se espressa come incertezza estesa è calcolata con livello di fiducia al 95% e fattore di copertura k=2; se espressa come intervallo di fiducia è calcolata con livello di fiducia al 95% e fattore di copertura k=2. Il laboratorio, in caso di emissione di giudizio di conformità/nota, non tiene conto dell'incertezza di misura. Il laboratorio declina ogni responsabilità sulle informazioni fornite dal cliente. Nel caso in cui il campione sia fornito dal Cliente i risultati di prova si riferiscono al campione così come ricevuto, inoltre le informazioni relative al campione (punto di prelievo, localizzazione, data e tipologia di campione, misure su campo) sono fornite dal Cliente sotto la sua responsabilità.

In conformità alla UNI EN ISO 8199:2018, per i metodi quantitativi, i valori di conta inferiori a 10 UFC sono da intendersi: da 1 a 2 colonie, microrganismi presenti nel volume analizzato e da 3 a 9 colonie, microrganismi stimati nel volume analizzato.

**Nota conformità:** Relativamente ai parametri analizzati, il campione risulta conforme al Decreto Legislativo n° 18 del 23 febbraio 2023 e s.m.i.

**Nota:** Le prove contrassegnate con il simbolo \* non rientrano nell'accreditamento del Laboratorio da ACCREDIA.

**Legenda:** APHA SM: Standard Methods for the examination of water and wastewater ed 24;

Il Responsabile  
*Dott. Giancarlo Cecchini*  
Ordine dei Chimici del Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise Roma n° 1902

*Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente*

Fine Rapporto di Prova

**Analisi di Acque destinate al consumo umano**

N. di Riferimento **2770/26**  
Data emissione **11/02/2026**

Committente **Port Utilities S.p.A.**  
**Molo Vespucci - 00053 Civitavecchia (Roma)**

N. di Accettazione: **131997**

Punto di Prelievo **Terminal Bramante - serbatoio principale**

Localizzazione **Civitavecchia**  
Presso **Rete**  
Campionato da **Acea Infrastructure S.p.A. (PO01 rev 21)\***  
In data **27/01/2026**

Ricevuto il **27/01/2026**  
Data inizio prova **27/01/2026**  
Data fine prova **09/02/2026**

**RAPPORTO DI PROVA**

<b>Parametro</b>	<b>Nota</b>	<b>Metodo</b>	<b>U.M.</b>	<b>Risultato</b>
Torbidità		UNI EN ISO 7027-1:2016	NTU	<0,5
Temperatura acqua	*	APHA SM 2550 B1- su campo	°C	12,0
Concentrazione ioni idrogeno		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	pH	7,8
Conducibilità elettrica a 20°C		UNI EN 27888:1995	µS/cm	565
Cloruri		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L Cl	7,90
Solfati		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L SO4	17,0
Calcio		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB038	mg/L Ca	106
Magnesio		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB038	mg/L Mg	19,0
Sodio		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB038	mg/L Na	4,54
Potassio		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB038	mg/L K	1,96
Nitrati		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L NO3	3,24
Nitriti		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L NO2	<0,05
Fluoruri		Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L	0,13
Ammonio		APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/L NH4	<0,10
Arsenico		APHA SM 3030 A (2020) + APHA SM 3125 (2020)	µg/L As	<1,0
Cloro residuo libero	*	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 - su campo	mg/L Cl2	0.11
Cloroformio		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met.ISS CAA036 escl 2.1,2.2	µg/L	<1,0
Bromodichlorometano		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met.ISS CAA036 escl 2.1,2.2	µg/L	<1,0
Dibromoclorometano		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met.ISS CAA036 escl 2.1,2.2	µg/L	<1,0
Bromoformio		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met.ISS CAA036 escl 2.1,2.2	µg/L	<1,0
Trialomtani totali		Rapporti ISTISAN 2007/31 p.164 Met ISS CAA036 escl.2.1,2.2	µg/L	-
Batteri coliformi		UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	0
Escherichia coli		UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	0
Enterococchi intestinali		UNI EN ISO 7899-2:2003	N/100 mL	0

**Analisi di Acque destinate al consumo umano**N. di Riferimento **2770/26**  
Data emissione **11/02/2026**Committente **Port Utilities S.p.A.**  
**Molo Vespucci - 00053 Civitavecchia (Roma)**N. di Accettazione: **131997**Punto di Prelievo **Terminal Bramante - serbatoio principale**Localizzazione **Civitavecchia**  
Presso **Rete**  
Campionato da **Acea Infrastructure S.p.A. (PO01 rev 21)\***  
In data **27/01/2026**Ricevuto il **27/01/2026**  
Data inizio prova **27/01/2026**  
Data fine prova **09/02/2026****RAPPORTO DI PROVA**

<b>Parametro</b>	<b>Nota</b>	<b>Metodo</b>	<b>U.M.</b>	<b>Risultato</b>
Legionella spp. Matrice a, procedura 8,9 e 10, terreni GVPC e BCYE agar		UNI EN ISO 11731-2017	UFC/L	<50

Il risultato si riferiscono al solo campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. - I campioni, a meno di diverse disposizioni normative e di campioni deperibili, sono eliminati al termine delle prove. - Le registrazioni relative alle prove sono conservate presso il laboratorio per 5 anni. I valori inferiori al limite di quantificazione del metodo sono indicati sul presente Rapporto di Prova con il simbolo "<" seguito dal limite di quantificazione stesso. Qualora i metodi di prova prevedano la correzione per il fattore di recupero, lo stesso è riportato di seguito al rapporto di prova. Per le prove che prevedono la diluizione isotopica, il calcolo della concentrazione finale comprende il recupero degli isotopi addizionati; recuperi non rientranti nel range previsto dal metodo saranno segnalati. Per il calcolo delle somme, se non indicato diversamente, è utilizzato il metodo lower-bound, i dati inferiori al limite di rilevabilità sono considerati uguali a 0; in caso di somme di dati tutti inferiori al limite di rilevabilità, si riporta il simbolo -; ove non espressamente indicato, il risultato si intende sul campione "Tal quale". Quando riportata, l'incertezza di misura se espressa come incertezza estesa è calcolata con livello di fiducia al 95% e fattore di copertura k=2; se espressa come intervallo di fiducia è calcolata con livello di fiducia al 95% e fattore di copertura k=2. Il laboratorio, in caso di emissione di giudizio di conformità/nota, non tiene conto dell'incertezza di misura. Il laboratorio declina ogni responsabilità sulle informazioni fornite dal cliente. Nel caso in cui il campione sia fornito dal Cliente i risultati di prova si riferiscono al campione così come ricevuto, inoltre le informazioni relative al campione (punto di prelievo, localizzazione, data e tipologia di campione, misure su campo) sono fornite dal Cliente sotto la sua responsabilità.

In conformità alla UNI EN ISO 8199:2018, per i metodi quantitativi, i valori di conta inferiori a 10 UFC sono da intendersi: da 1 a 2 colonie, microrganismi presenti nel volume analizzato e da 3 a 9 colonie, microrganismi stimati nel volume analizzato.

**Nota conformità:** Relativamente ai parametri analizzati, il campione risulta conforme al Decreto Legislativo n° 18 del 23 febbraio 2023 e s.m.i.

**Nota:** Le prove contrassegnate con il simbolo \* non rientrano nell'accreditamento del Laboratorio da ACCREDIA.

**Legenda:** APHA SM: Standard Methods for the examination of water and wastewater ed 24;

Il Responsabile  
*Dott. Giancarlo Cecchini*  
Ordine dei Chimici del Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise Roma n° 1902

*Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente*

Fine Rapporto di Prova